



FortiAP / FortiSwitch モデル選定チャート

FortiAP 簡易選定フローチャート

型番説明



APの選択



*Dual 5G: 5GHz帯の電波を2つ射出することが可能
 *UTP: 統合脅威管理としてFortiGuardサービスが追加可能
 *FortiAP 831F: (4x4)x2構成でDual5G対応

FortiSwitch 簡易選定フローチャート

型番説明


① (下2桁)ポート数


② ジェネレーション記号

FortiSwitch 548 D-FPOE

③ POE対応可否 無印:POE非対応 POE:POE対応 FPOE:全ポートで同時15.4W供給可能

Switchの選択





有線／無線LANコントローラー 簡易選定フローチャート

コントローラーの選択

FortiSwitch (FSW) / FortiAP (FAP)
最大サポート数*

FSW : 8台
FAP : 8台

FortiGate / FortiWiFi 40F



FSW : 16台
FAP : 32台

FortiGate / FortiWiFi 60F



FSW : 16台
FAP : 32台

FortiGate / FortiWiFi 80F



FSW : 24台
FAP : 48台

FortiGate 90G



FSW : 32台
FAP : 64台

FortiGate 100F



FSW : 64台
FAP : 128台

FortiGate 200F



FSW : 72台
FAP : 256台

FortiGate 400F



FSW : 96台
FAP : 512台

FortiGate 600F



FSW : 196台
FAP : 2,048台

FortiGate 1800F、2600F



FSW : 300台
FAP : 2,048台

FortiGate 3000F



FSW : 300台
FAP : 4,096台

FortiGate 3960E 以上のグレード



*FAPはトンネルモード前提とした最大数、ブリッジモードの場合は2倍の台数をサポート

FORTINET

フォーティネットジャパン合同会社

〒106-0032

東京都港区六本木 7-7-7 Tri-Seven Roppongi 9 階

www.fortinet.com/jp/contact

お問い合わせ